


2 OTT 2015



Class. 8.5.9 Fascicolo 2015.6.67.738

Spettabile

Comune di Varedo - Settore Lavori Pubblici
Via Vittorio Emanuele II n. 1
20814 VAREDO (MB)
Email: postacertificata@comune.varedo.legalmail.it

Oggetto : Parere piano di classificazione acustica del territorio comunale di Varedo.

Con riferimento all'oggetto, si allega alla presente il parere tecnico di competenza specificatamente predisposto.

Il Responsabile della UO
SIMONA INVERNIZZI

Allegati:

File Varedo - Zonizzazione Acustica.pdf

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Mariaelena Zavatti tel: 039 3946326 mail: m.zavatti@arpalombardia.it
Responsabile dell'istruttoria: Per. Ind. Raffaele Rubino tel: 039 3946329 mail: r.rubino@arpalombardia.it

Dipartimento di Milano - Via Filippo Juvara, 22 - 20129 Milano - Tel: 02/748721 - Fax: 02/70124857
Indirizzo e-mail: milano@arpalombardia.it - Indirizzo PEC: dipartimentomilano.arpa@pec.regione.lombardia.it

Dipartimento di Monza Brianza - Via Solferino 16 - 20900 Monza - Tel: 039/3946311 - Fax: 039/3946319
Indirizzo e-mail: monza@arpalombardia.it - Indirizzo PEC: dipartimentomonza.arpa@pec.regione.lombardia.it

Sede Legale: Palazzo Sistema - Via Rosellini, 17 - 20124 MILANO - Tel. 02 696661 - www.arpalombardia.it
Indirizzo e-mail: info@arpalombardia.it - Indirizzo PEC: arpa@pec.regione.lombardia.it

U.O. C. Agenti Fisici

Monza, 24 settembre 2015

Parere tecnico
PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA
DEL TERRITORIO COMUNALE DI VAREDO

PREMESSA

In merito alla richiesta di parere dell'amministrazione comunale di Varedo, Vs. prot. n. 11406/10.10 del 11.08.15, ns. prot. n. 118855 del 24.08.15, relativa al piano di zonizzazione acustica comunale adottata con delibera del Consiglio Comunale n. 41 del 06.08.2015 a seguito di variante generale del PGT vigente, questa Agenzia ai sensi dell'art. 3 della L.R. 10.08.2001 n. 13 ha esaminato la seguente documentazione tecnica presentata con supporto informatico:

- ✓ Relazione illustrativa
- ✓ Schede rilievi acustici
- ✓ Regolamento di attuazione
- ✓ Tav. 1 - Azzonamento acustico
- ✓ Tav. 2 – Pertinenze acustiche infrastrutture stradali
- ✓ Delibera del Consiglio Comunale n. 41

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Legge Quadro n. 447/95 "*Legge Quadro sull'inquinamento acustico*";
- Legge Regionale n. 13/01 "*Norme in materia di inquinamento acustico*";
- D.G.R. 12.07.02 n. 7/9776 – Approvazione del documento "*Criteri tecnici di dettaglio per la redazione della classificazione acustica del territorio comunale*";
- DPR 18/11/1998 n.459 "*Regolamento recante norme di esecuzione dell'art. 11 della legge 26/10/1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario*";
- DM 29/11/2000 n. 285 "*Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore*";
- DPR 30/03/2004 n.142 "*Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447*".

ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE

Dall'esame della documentazione tecnica, considerate le indicazioni di cui alla D.G.R. 12.07.02 n. 7/9776 – Approvazione del documento "*Criteri tecnici di dettaglio per la redazione della classificazione acustica del territorio comunale*", si osserva quanto segue:

1. la campitura grafica utilizzata permette una buona distinzione delle diverse classi acustiche. (punto 8 - 2 D.G.R.n.7/9776);

Dipartimento di Milano - Via Filippo Juvara, 22 – 20129 Milano - Tel: 02/748721 - Fax: 02/70124857
Indirizzo e-mail: milano@arpalombardia.it - Indirizzo PEC: dipartimentomilano.arpa@pec.regione.lombardia.it

Dipartimento di Monza Brianza - Via Solferino 16 – 20900 Monza - Tel: 039/3946311 - Fax: 039/3946319
Indirizzo e-mail: monza@arpalombardia.it - Indirizzo PEC: dipartimentomonza.arpa@pec.regione.lombardia.it

Sede Legale: Palazzo Sistema - Via Rosellini, 17 - 20124 MILANO - Tel. 02 696661 - www.arpalombardia.it
Indirizzo e-mail: info@arpalombardia.it - Indirizzo PEC: arpa@pec.regione.lombardia.it

2. dalla planimetria (Tav.1) riportante la suddivisione in classi di destinazione d'uso, risulta che non sono state previste aree a confronto diretto tra loro con valori limite che si discostano in misura superiore ai 5 dB(A) (punto 3 lett.b – art. 2 legge Regionale n. 13/01)
3. ai fini dell'assegnazione delle classi acustiche, vengono descritte esaurientemente le principali sorgenti sonore e correttamente evidenziati i tracciati delle arterie stradali di collegamento sovracomunale e di attraversamento locale. In riferimento al D.P.R. n. 142 del 30.03.2004, sono correttamente indicate le relative fasce di pertinenza acustica (Tav.2);
4. la proposta di zonizzazione acustica è stata redatta principalmente utilizzando i dati delle misure fonometriche svolte per la redazione del Piano acustico del 2003 attualmente vigente. In aggiunta a tali dati vengono allegati nuove misurazioni (Allegato A) effettuate in prossimità di plessi scolastici;
5. le nuove misure sono state eseguite con metodiche conformi a quanto stabilito dal D.M. 16.03.1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico"
6. dai risultati dei nuovi rilievi viene proposta in fase di revisione, per alcuni plessi scolastici siti attualmente in Classe I, una nuova collocazione acustica in Classe II. A riguardo si precisa che non viene considerata nessuna ipotesi di protezione acustica e di risanamento in relazione ad eventuali interventi passivi sulla struttura di tali edifici scolastici;
7. in merito alle zonizzazioni acustiche adottate/in adozione nei comuni confinanti o alle destinazioni d'uso delle aree confinanti, non si riscontra la presenza di incompatibilità o "salti di classe". Al confine con il comune di Desio era presente un'incompatibilità dettata dalla presenza di insediamenti industriali lungo via Don Luigi Sturzo a Desio posti in classe VI. Tale criticità è stata superata con l'inserimento da parte dell'amministrazione comunale di Desio, di fasce tampone poste in classe V e IV in direzione del territorio di Varedo che correttamente, in relazione alle caratteristiche del territorio a confine, ha assegnato una classe III rappresentativa dei livelli acustici dell'area di pertinenza comunale;
8. l'amministrazione comunale di Varedo non ha individuato specifiche aree destinate allo svolgimento di manifestazioni definite dalla normativa vigente a "carattere temporaneo". A riguardo si osserva che la necessità di effettuare tale individuazione vi è solo per i Comuni che intendono caratterizzare aree nelle quali si svolgano in più occasioni durante l'anno, manifestazioni, spettacoli, fiere, che per loro natura hanno significative emissioni sonore. Nella scelta di queste aree occorre tener conto delle destinazioni d'uso delle aree e dei recettori più vicini e, in ogni caso, non possono essere individuate aree in prossimità di ospedali, case di cura, scuole ed in ogni caso in un'area compresa tra la classe III e classe V (punto 2, comma 2.5, D.G.R 12.07.02 n. 7/9776);
9. in adempimento all'art. 6 comma 1, lettera e) e comma 2 della legge 26. Ottobre 1995 n. 447 "Legge Quadro sull'Inquinamento Acustico" viene predisposto un regolamento di attuazione della classificazione acustica che dovrà essere approvato dall'Amministrazione Comunale, con il quale viene sostanzialmente ribadito quanto stabilito dalla normativa statale e regionale in materia di inquinamento acustico. Vengono riportate le indicazioni e prescrizioni per le attività rumorose temporanee, per la valutazione previsionale d'impatto acustico, la valutazione previsionale di clima acustico, i requisiti acustici passivi degli edifici, la gestione degli esposti di rumore, i controlli e le sanzioni.

Relativamente a quanto indicato nel regolamento all'art. 8, *Capo IV – Prevenzione dell'inquinamento*, si ravvisa la necessità di inserire per le valutazioni di impatto acustico di circoli privati e pubblici esercizi, l'esecuzione di tali valutazioni in conformità a quanto disposto dalla D.g.r. 10gennaio 2014-n.X/1217 compreso i casi, stabiliti al punto A) dell'Appendice relativa ai criteri di redazione delle documentazioni di

Dipartimento di Milano - Via Filippo Juvara, 22 - 20129 Milano - Tel: 02/748721 - Fax: 02/70124857
Indirizzo e-mail: milano@arpalombardia.it - Indirizzo PEC: dipartimentomilano.arpa@pec.regione.lombardia.it

Dipartimento di Monza Brianza - Via Solferino 16 - 20900 Monza - Tel: 039/3946311 - Fax: 039/3946319
Indirizzo e-mail: monza@arpalombardia.it - Indirizzo PEC: dipartimentomonza.arpa@pec.regione.lombardia.it

Sede Legale: Palazzo Sistema - Via Rosellini, 17 - 20124 MILANO - Tel. 02 696661 - www.arpalombardia.it
Indirizzo e-mail: info@arpalombardia.it - Indirizzo PEC: arpa@pec.regione.lombardia.it

impatto acustico, per i quali dovrà essere predisposta documentazione in forma semplificata di dichiarazione sostitutiva resa dal titolare/gestore del circolo privato o pubblico esercizio.

CONCLUSIONI

La scrivente Agenzia, considerate le indicazioni di cui alla L.R. 13/01 e D.G.R. 12.07.02 n. 7/9776, ritiene la documentazione tecnica relativa alla classificazione acustica del territorio comunale di Varedo conforme alla normativa di riferimento, rimandando in ogni caso alle osservazioni sopra formulate.

Il Tecnico istruttore

per. ind. Raffaele Rubino



Il Responsabile del procedimento

Dr.ssa Mariaelena Zavatti



Dipartimento di Milano - Via Filippo Juvara, 22 - 20129 Milano - Tel: 02/748721 - Fax: 02/70124857
Indirizzo e-mail: milano@arpalombardia.it - Indirizzo PEC: dipartimentomilano.arpa@pec.regione.lombardia.it

Dipartimento di Monza Brianza - Via Solferino 16 - 20900 Monza - Tel: 039/3946311 - Fax: 039/3946319
Indirizzo e-mail: monza@arpalombardia.it - Indirizzo PEC: dipartimentomonza.arpa@pec.regione.lombardia.it

Sede Legale: Palazzo Sistema - Via Rosellini, 17 - 20124 MILANO - Tel. 02 696661 - www.arpalombardia.it
Indirizzo e-mail: info@arpalombardia.it - Indirizzo PEC: arpa@pec.regione.lombardia.it

Da: <dipartimentomonza.arpa@pec.regione.lombardia.it>
Data: martedì 29 settembre 2015 09:58
A: <postacertificata@comune.varedo.legalmail.it>
Allega: Segnatura.xml; Varedo - Zonizzazione Acustica.pdf; Comunicazione Elettronica Firmata.pdf.p7m
Oggetto: PARERE PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE DI VAREDO.
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

Nostri riferimenti interni:

Protocollo numero arpa_mi.2015.0134865 del 29/09/2015 09:58

Firmato digitalmente da SIMONA INVERNIZZI

Elenco allegati:

Comunicazione Elettronica Firmata.pdf.p7m

Varedo - Zonizzazione Acustica.pdf

I documenti allegati alla presente e-mail con estensione .p7m (formato PKCS#7) sono firmati digitalmente in conformità al DPCM 13/01/2004 e Delib. CNIPA 4/2005. Per visualizzare, stampare, esportarne il contenuto e per verificarne la firma è necessario disporre di uno specifico software.

Un elenco dei software di verifica disponibili gratuitamente per uso personale è presente al seguente indirizzo:

<http://www.agid.gov.it/identita-digitali/firme-elettroniche/software-verifica>
